



システムキッチン
オフエリア OFELIA

2021年仕様書用

様邸

Takara standard

販売番号 C2262144
プラン番号 T101Z-2103-045JP



写真はイメージです。

I型

開口 270cm

天板高さ 90cm

横幅 2700タイプ 2550タイプ 2250タイプ

<p>キャビネットタイプ 足元スライドタイプ</p> <p>ストック類などを分類して収納できます。</p>	<p>汚れる場所には高品位ホーロー</p> <p>キャビネットの奥行きが高品位ホーローなので、お手入れがカンタンです。</p>	<p>お幅カラー</p> <p>ダークブラウン ホワイト</p>
<p>ソフトクローズ機能(フルネストシステム付)</p> <p>スライド引出しが、静かにピタッと閉まります。</p>	<p>小引出しカラー</p> <p>ブラック シルバー 新素材</p>	<p>フラップ包丁差し</p> <p>扉板部分を開いて出し入れしやすい包丁差しに。</p>
<p>シンク メッシュ</p> <p>業界トップレベルの「静音仕様」 約35dB</p>	<p>水栓 シングルレバー水栓</p> <p>KX58T(E)-1-T</p>	<p>加熱機器 2口IHヒーター+1口クイックレンジヒーター</p> <p>両面焼きグリル CS-G318MSR</p>
<p>レンジフード ホーローでお手入れのしやすさを確保済み!</p> <p>VRATタイプ</p>	<p>レンジフード用リモコン</p>	<p>吊戸棚</p>
<p>扉裏ラッチ</p> <p>扉裏の隙に扉を自動でロックして中身の落下を防ぎます。</p>	<p>ハンドシャワー水栓</p> <p>KM5021TTKE</p>	<p>食器洗い乾燥機(深型)</p> <p>EW-45R2S</p>

扉	引き手
<p>カラーパレット</p>	<p>引き手</p>

ワーグリップ	キャビネットパネル(ホーロー/樹脂パネル)
<p>ワーグリップ</p>	<p>キャビネットパネル</p>

●写真はイメージです。カラー・形状・仕様等については必ず仕様書をご確認ください。●お取付の際は必ず取付説明書をお読みください。●写真と実際は多少の色差や素材感の差が生じる場合がございます。

※写真はイメージです。カラー・形状・仕様等については必ず仕様書をご確認ください。●お取付の際は必ず取付説明書をお読みください。●写真と実際は多少の色差や素材感の差が生じる場合がございます。



システムキッチン
オフエリア OFELIA

2021年仕様書用

様邸 **Takara standard**
 取組番号 C2262144
 プラン番号 T101Z-2106-0241F



写真はイメージです。

<p>トールユニット</p>  <p>扉タイプ ガラス扉仕様 間口 90 cm</p>	<p>カウンターユニット</p>  <p>4段引出しタイプ 間口 90 cm</p>
<p>家電収納ユニット</p>  <p>ワゴンタイプ 間口 90 cm</p>	<p>耐震ラッチ</p>  <p>地震の際に扉を自動でロックして中身の落下を防ぎます。</p>
<p>台輪カラー</p>  <p>ダークブラウン</p>  <p>ホワイト</p>	

<p>扉</p> <p>カラーシミュレーション</p>	<p>引き手</p> <p>カラーシミュレーション</p>
------------------------------------	--------------------------------------

ワーキング

上置きタイプ



シンク上置き
シンク下置き

カラーシミュレーション



お好みのカラーの組み合わせが見つかります!

※写真はイメージです。カラー・扉・引き手、オプションについては別途要約図面を参照ください。●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。

※写真はイメージです。カラー・扉・引き手、オプションについては別途要約図面を参照ください。●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。



システムバス リラクシア Pタイプ RELAXIA

2021年仕様書用

様邸

Takara standard

取組番号 C2262144
プラン番号 71012-2103-0470F



浴室サイズ 1616
ドア勝手 既タイプ
室内高さ 6タイプ

浴室サイズ 1616タイプ 1620タイプ
洗い場床 標準FRP キープクリーンフロア

浴槽仕様 アワンテ浴槽 (シンク付) 	カウンター カウンターカラー ホワイト ベージュ ワイドカウンター ナチュラルグレー 	浴槽オプション カラー ホワイト 	水栓 高圧洗浄仕様 シャワー シャワーヘッド シャワーヘッド シャワーヘッド
エコシャワー X100 節水 節水仕様・準定止水 シャワーヘッド シャワーヘッド シャワーヘッド 	シャワーヘッドスライダー (準定止水タイプ) T1820SH シャワーヘッド シャワーヘッド シャワーヘッド 	天井 アワンテ天井 	照明 天井付LED照明 照明 照明
換気機器 浴室換気乾燥機 100V 標準タイプ 	多機能換気乾燥機 乾燥 脱臭 換気 1台3目的浴室換気乾燥機 	ドア 既タイプ (ホワイト) モダンタイプ 	トイレ ロングタイプ
収納物 スミアタイプ (既タイプ、ナチュラル) 	パネル設計 スミアタイプ 	浴槽仕様 多機能換気乾燥機 お湯が冷めにくいので、 お風呂も長く使えます。 ※お風呂の換気乾燥機は別売です。 	耐熱風呂付き (暖房付)
高断熱仕様 高断熱仕様 断熱風呂付 お湯が冷めにくいので、 お風呂も長く使えます。 ※お風呂の換気乾燥機は別売です。 	浴槽オプション カラー ホワイト ベージュ ワイドカウンター ナチュラルグレー 	ハンドル 1変 600mmタイプ 	高圧洗浄機 ホワイト
窓枠1タイプ (既仕様 換気付) 	システムバスの特徴 安心・安全・省スペース 安心・安全・省スペース 安心・安全・省スペース 安心・安全・省スペース 	キープクリーン (既仕様) お掃除簡単で清潔な お風呂のキープクリーン お掃除簡単で清潔な お風呂のキープクリーン 	FRPフロア お風呂の床は FRPで仕上げられた モダンタイプ お風呂の床は FRPで仕上げられた モダンタイプ
FRP 仕様 FRP仕様 	浴室床 浴室床 浴室床 浴室床 	浴室床の換気乾燥機にも対応 浴室床の換気乾燥機にも 対応した浴室床です。 	カラーオプション カラーオプション

浴室パネル

ナチュラル ホワイト ベージュ ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール
--	--	--	--	--	--

浴室床

ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール
---	---

洗面化粧台

ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール	ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール ナチュラル ウォール
---	---	---	---

※洗面化粧台は、アワンテ仕様でも対応いたします。
アワンテ仕様の場合は、レギュラータイプは取付できません。

※取組番号は、システムバス、浴室換気乾燥機、照明機器についてはお取組番号にてご確認ください。また、浴室換気乾燥機の取付には必ず換気乾燥機と浴室換気乾燥機との取付位置が一致する必要があります。



洗面化粧台 エリシオ ELICIO

2021年仕様書用

様邸 Takara standard
 仕様番号 C2202144
 プラン番号 T101Z-2106-0261F

横幅 750タイプ 900タイプ 1000タイプ



標準仕様です。

洗面水栓開口 90cm

ボウル高さ 80cm

扉		引き手	
<p>ツクリも豊富</p> <p>21-6018 21-6020 21-6028 21-6030 21-6032 21-6034 21-6036 21-6038 21-6040 21-6042 21-6044 21-6046 21-6048 21-6050 21-6052 21-6054 21-6056 21-6058 21-6060</p>	<p>SAPカラー</p> <p>イエロー ブルー グレー オレンジ プラム ホワイト 黒 白 シェル シルバー</p>	<p>3Dパネル</p> <p>3Dパネル 3Dパネル 3Dパネル</p>	<p>3Dパネル</p> <p>3Dパネル 3Dパネル 3Dパネル</p>

カウンター

豊富なバリエーションと多彩なカラー。掃除のしやすさも魅力です。

アクリル樹脂化粧板	アクリル樹脂化粧板
アクリル樹脂化粧板	アクリル樹脂化粧板
アクリル樹脂化粧板	アクリル樹脂化粧板

豊富なバリエーションと多彩なカラー。掃除のしやすさも魅力です。



カウンター形状 ハイバックカウンター



水ハネをしっかりとガードする一体成型のカウンター。

台幅カラー



ダークブラウン

ホワイト

ミラー

3面鏡【LED仕様】



ミラーの裏にはたっぷり収納スペース



収納物の上のスペースを活用できる小物ラック付。
 ※小物ラックは別売です。別途お申し込みください。

水栓

シングルレバー式シャワー水栓



エコタイプ 01

カンタン操作でお湯や水のムダづかいをカットします。

FSL140KTTK

洗面下台 収納タイプ 2段スライドタイプ




収納物が取り出しやすい。

ソフトクローズ機能（ソフトクローズ仕様）



引出しの開閉は、ゆっくり閉まるソフトな動作。

電気代を抑える省エネタイプ



省エネ・長持ちのLED照明

ミラー裏の収納にもコンセント付で便利

歯ブラシ立て





■標準仕様はイメージです。メーカー別の仕様、各都道府県に合わせた異なる仕様及び色調がご利用いただけます。■各都道府県に合わせた異なる仕様及び色調がご利用いただけます。■各都道府県に合わせた異なる仕様及び色調がご利用いただけます。

オーダーメイド洗面化粧台

生活スタイルに合わせてオリジナルの洗面台

水栓・流し台・収納 すべてお客様のご要望に合わせて
オーダーメイドで洗面化粧台をお造りしています

～ 施工例 ～




ロータンク付シャワートイレ
ベアシア (LIXIL製)



タンクレス風シャワートイレ
ベアシアハーモL (LIXIL製)



タンクレスシャワートイレ
アラウーノ (パナソニック製)



キレイ機能



鉢内スプレー



Wパワー消臭



スキマレス設計



トリプル汚れガード



激落ちバブル



Color variation



4 color

パナソニック製アラウーノはホワイト色のみ

共通仕様



紙巻器 (LIXIL製)



タオルリング (LIXIL製)

LIXIL製 収納付手洗器 コフレル



0.5坪にぴったりな「コフレルワイド」と 0.4坪にも設置できる「コフレルスリム」の2タイプをラインアップ
スリムには埋込タイプもご用意しました
無駄のないシンプルな外観で、狭いトイレにもスッキリ設置できます



～ 施工例 ～





オーダーメイド手洗器

水栓・流し台・収納 すべてお客様のご要望に合わせて
オーダーメイドでトイレの手洗器をお造りしています

モザイクタイルやエコカラット・珪藻土の塗り壁などをつけて
お気に入りのトイレ空間ができます

～ 施工例 ～



エコキュート(フルオート式)

ハイグレードタイプ 370L (3～5人家族向け)

ハイグレードタイプ 460L (4～7人家族向け)

高圧カパワフル給湯 薄型タイプ 370L (3～5人家族向け)

高圧カパワフル給湯 薄型タイプ 460L (4～7人家族向け)



CORONA

エコキュートは「1」の電気エネルギーを使って「2」の大気熱エネルギーをくみ上げることで、「3」以上の熱エネルギーを生み出します。



入浴お知らせ (音声モニター付)



使いきり (学習機能付き)

・昼間に自動での運転し運転はしません。
・お湯が足りなくなりそうな場合は、「[S2]」を押して必要な湯量を温かしてください。
※その日の湯量が低下し、翌朝湯量が不足する場合があります。

電気代の高い夜間に必要な量のお湯を温か上げて

そのお湯を翌日に使いきる

「使いきりモード」で省エネ。
※2020年12月現在、省エネモードで湯を温めると電気代が約1割削減！ピークシフトにも貢献！

スマートナビリモコン

コロナ快適ホームアプリを使って 遠隔操作や見える化が可能に
無線LAN対応のインターホンリモコンです
無線LANルーターを経由して インターネットに常時接続できる環境とルーターとスマートフォンがあれば可能です



- | 遠隔操作 | 見える化 | 自宅みまもり | 遠隔みまもり |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ふる自動 ・ふる自動一時停止 ・ふる予約 ・タンク満増し ・今日の湯増し休止 ・休止設定 | <ul style="list-style-type: none"> ・お湯使用量 ・使用可能湯量 ・貯湯量 ・ふる温度 ・給湯温度 ・湯はり状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・浴室モニター ・長湯お知らせ | <ul style="list-style-type: none"> ・お湯使用量 ・お湯使用通知 ・長湯お知らせ |



第3種換気システム



自然給気設備 更科製 SUR-100FC

- ・上部吹出しで冷気を緩和
- ・スクエアですっきりデザインのスリムタイプ
- ・かんたんレバー開閉
- ・フィルターを装備しているので花粉や粉塵の侵入を大幅に軽減
- ・フィルターのメンテナンスは水洗いするだけのかんたん仕様

Color variation



機械排気設備

三菱電機株製 V-8PHB-SA



- ・最小モーター搭載により大風量と省エネを実現
- ・新開発羽根「サイレント・ウェーブレットファン」搭載により静音化
- ・三菱電機株独自の「回転式速結端子」により安全性と施工性を両立

外部フード

更科製 TR-100SMKT / TR-150SMKT



- ・低圧損タイプ
- ・フード表面にR形状を施し、下から吹き上げる風はそのまま上へ通り抜ける構造
- ・雨水がガラリ内部に入っても、パイプ奥への浸入を防ぐ水止裏板が付き
- ・フード内部に水除け板があるので、雨水はガラリを避けた両側から落ちる構造
- ・薄型デザイン

Color variation



第1種換気システム



機械同時給排気設備 三菱電機株製 LV-12ESH

ロスナイ



- ・ロスナイ1台で・給気も排気もおまかせ
- ・空気清浄換気機能で室内空気のチリもホコリを排出
- ・給気に含まれる花粉や粉塵のフィルターでキャッチ
- ・給気清浄をしながら換気が行えます

火災警報器（熱・煙感知器）



- ・火災発生を音と光でお知らせ
- 火災で発生する煙や熱を感知して
大きな音声警報と表示灯が連続点滅します

- ・異常をお知らせ 自動試験機能
- 自動試験機能を搭載して 感知部分の
感度が劣化したときは音声警報と表示灯
でお知らせします

- ・感度を自動的に補正
- 感知部分の汚れなどによる煙濃度の検出
に誤差が生じた場合 感度を自動補正します

- ・ボタンで警報停止
- 警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと
約5秒間警報音を停止します
- 5分経過後に煙がなくなっていると自動的に
監視状態に戻ります

インターホン



パナソニック製 VL-SE35XL

・見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」

ドアホンが音声で応答してくれるので 応答前に来訪者の名前や用件が確認できます

・住宅用火災警報器と連動して外にも火災警報

接続した住宅用火災警報器が火災を感知するとモニター親機はもちろんカメラ玄関子機からも警報音と音声・LEDライトの点滅で外にもお知らせ (パナソニック製の警報器に限ります)

・夜でもカラーで来訪者確認のLEDライト搭載

・2台目の室内モニターとしてシステムアップ可能

・電話機・FAXで来訪者対応が可能



照明器具

お引渡し後にすぐに住んでいただけるよう 標準で照明器具を設置しています

シーリングやダウンライト・エクステリアライトまで お部屋の雰囲気に合わせご提案します




あかりの未来を特代に先駆けて。
先進の蛍光体技術によって生まれた高演色LED「R15」の光。

肌の色を特に美しく表現 ー特殊演色評価数 Ra15-94の威力ー

光源色	高演色LED「R15」	標準演色Ra
		

高効率と高演色性の両立 ー平均演色評価数 Ra94 高演色Ra 94.32



～ 施工例 ～



ルームエアコン (株)コロナ製 Bシリーズ



内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥

室内機を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるのでしっかりラクラクお掃除できます

抗菌・防カビフィルター

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるのでしっかりラクラクお掃除できます

ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め冷房開始時のイヤなニオイを抑えます

ルームエアコン ダイキン製うるさらX RXシリーズ



換気しながら冷房・除湿

ダイキンだけの換気しながら冷房・除湿機能

新鮮な空気を取り入れながら お部屋の空気を快適にうるさらXの換気は給気方式なのでエアコン運転をしながら換気ができる

うるる加湿

冬の乾燥に給水いらずの加湿

室外機に搭載された加湿ユニットが屋外の空気を取り込み水分だけを取り出してお部屋の加湿に採用

さらら除湿

シーンを選ばず 快適除湿

温度を下げる除湿と寒くなりにくい除湿 寒くなった空気をあたためて戻す除湿などを自動で切り替えて 運転ははじめから室温が安定した後までシーンを選ばず快適除湿を行います

シャワーブース



ペレットストーブ

燃焼用ペレット「ALPHAペレット」


当本建築オフィスでおすすめている木質ペレットです。
着火がよいので失火がなく、煙も灰も少ないペレットストーブに非常に適したペレットで、
ストーブ炉内の積み、運送・埋戻の労務量が少なくなるため、
長い目で見て経済的なペレットです。

床暖房システム

電気式床暖房



ヒートポンプ式床暖房



ガス温水式床暖房

